

Kit de soporte para el montaje de cables calefactores en depósitos

Support kit for mounting heating cables on tanks

UTILIZACIÓN

El kit es utilizado para el montaje de cables calefactores en las superficies de los depósitos.

APPLICATION


This kit is used to mount heating cables on surfaces of tanks.

CARACTERÍSTICAS

El kit **AKO-71630**, consta de:
Nº1 Fleje de acero inoxidable
Publicación 7163H000 del kit para el montaje de cable calefactor en depósitos.

FEATURES

*The **AKO-71630** kit consists of:
No.1 Stainless steel strip
Publication 7163H000 of kit for mounting heating cable on tanks.*





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Referencia de catálogo / Catalog reference number	AKO-71630
Longitud del fleje / Strip length	6000 mm
Ancho del fleje / Width strip	15 mm
Espesor del fleje / Thickness of strip	0,8 mm
Distancia entre entallas del fleje / Spinning distance of strip	25 mm

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / APPLICATION INSTRUCTIONS

1






La sujeción de los flejes puede realizarse mediante:

- Alambres y tensores
- Flejes de tracción
- Cinta adhesiva de aluminio
- Colgado en soportes soldados al depósito
- Silicona líquida para temperaturas inferiores a 60°C

The fixation of strips can be made using:

- Wires and tensioners
- Tensile strips
- Aluminium tape
- Hung in supports welded to the tank
- Liquid silicone for up to 60°C



Curvado del fleje según la separación requerida en el cable.

Bended of strip to distance of cable needed.

¡ATENCIÓN!

Para evitar que se dañe el cable calefactor al curvar el fleje, debe realizarse en el sentido indicado.

CAUTION!

To avoid heating cable damage bend the strip in the indicated way.



Montaje del cable calefactor.

Place the heating cable.

